Sandarden & Alle & Sandarden & The Alle & Carignan faux 146Mtp8 Collection Vassal-Montpellier Carignan (faux)
4.5 A 11
4

ulantandantandantandantan)

Inntumbunta





Pongagen DESIGNATION Carignan (fausc) CLOS 4 PLANCHE 5 RANG A Souche 11 Vigueur: 2,5 PORT : erig - (2 érig - couché Pédoncule : L - M - C Millerandage: 3,5 Date de Véraison: Date de Maturité: Pourriture: 0 14

GRAPPE: G - M - P: L - M - C BAIE : TG - G - Misking - ov. disc. - sph. - ell. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg -SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb. s1 4 s24 avec pépins - apyrène s38 JUS : inc. - coloré

inntunduntu Juutunduntu

> DESIGNATION Caugnan (Jaux) M608 CLOS 4 PLANCHE 5 RANG A Souche M Vigueur: 2,5 PORT : érig - 2 érig - couché Pédoncule : L - M - (C) Millerandage: 4 Date de Véraison : 8.872 Date de Maturité : 11.9.72 X+4 Pourriture: 1 GRAPPE : G - M-P : L - M-C BAIE: TG -G-M-PLOXIS disc. - sph. - ell - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg -(N) SAVEUR : (S)- m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 8 s2 7 s3 12 avec pépins - apyrène JUS | inc., - coloré s4 8 s5 9

01602 Pangagen DESIGNATION (Brignan (faux) CLOS & PLANCHE 5 RANG A souche M Vigueur : 3 PORT : érig - 2 érig - couché Pédoncule : L - M - C Millerandage: 2 Date de Véraison: 7 8 73 Date de Maturité : 40.9.73 x Pourriture : 0 GRAPPE : G - M - (P) : L - M - C BAIE : TG - G - M - P 20 X18 disc. - oph - ell - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - (N) SAVEUR : s - m - ar - fox - herb. CHARGE : s18 s28 avec pépins - apyrène s48 JUS : inc - coloré

Année: 1970
Emplacement ... 4.5. A 11 ... Désignation Carignan (faux)

	! Nombre ! Total	DATES:							
	! d'yeux!	, 1-4	6-4	 !	<u>-</u>	! !	·		
1	! 2 !	2	2 1	!	!	!	!		
2	3	0	1	!					
3	3	1	2 4	!					
4	3	1	1	!		!	!		
5	18			!	i	i	!		
=====	THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS O			De	6.4.70			===	

Année: 1971
Emplacement ..... 4.5. A11 ..... Désignation Carignan (Faux)

!	! Nombre ! Total	PATES!						
!!	! d'yeux	2/4	: 6.4 !		! !		- <u>-</u>	! !
! 1	! 2	10	! 4 1!		!	!	!!	!
; 2	:4	0	! 2 ~ !		!!	!	!	!!
1 3	:2	2	! 2 - !		! 1	(-)	!!	!!
4 7	1	!	!!!!	D le	5-4.71		!	i i
5)	1	!	!!!!		1	!	!	!

dantadantadantadantad

	! Nombre ! Total	DATES						
		20,3	! 24-3!	27.3	!			
1	! 4 !	e e	! 2 !	3 , !	:			
2	! 4 !	0	1	3 × !	40.			
3	! 4 !	0	1 0	2 + !	De 26 3.72x (+7)			
4	! 4 !	0	11 !	2 4 !	(+7)			
5	! 4 !	1	! 2 !	3 4	! !			

0

Désignation:
Emplacement:

4.5 A.M. S.M.

Imminimi

## (A) BOURGEOUVEMENT.

#### Colonno

41 - épanoui () - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9,

42 - blanc 0 - fauve on roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaunc 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

# (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - an gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 82 eotonneuses 9.

44 - blanches 6 - fauves ou rousses 1 - barminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - antièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° fouille détachées sera notée.

Calvo 70

Carignan faise

ulantanlantanlantanlantan

Désignation :

hintindimin

Emplacement:

4.5AM 3.3

## (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

#### Colonno

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabro 4 séteux 5 volouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbo plan 1 - on gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 tourmonté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 0 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement O- sillon 2 partiellement 3.

# (F) RAMMAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtolé 9.

- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1. entièrement 1 partiellement 2.
  - (I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Désignation : Emplacement:

+ Juntumlumtu

4.5AMA.1

doctor/ortor/ortor/minter/

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

### Colonno

triglig Vilnes 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2- vert 3 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 5.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 5. 51 - nocuds

: verte O- jaune 2 - rouge clair 3 52 - vrille

rouge foncé 4.

: coloré 7 - vert 8. 52 - bourgeon

## (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Planche

Nº ordre

VASSAL

Carignan (fame)

Désignation

+ huduuluulu

côté nº

souche 1 2 8 4 5

uluntunliintunliintunliintunl

#### FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : <u>limbe</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

couleur: vert jaune 1 - vert franc ( ) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

#### PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux ( duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ()- autre 3.

- angle pétiole/ limbe : inférieur. à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

Calvo to

Emplacement : Désignation :

Inntunlanti

Carignan (Jana) 4,5 AM 2.1

#### GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenno 2 - Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 6.

25 - A pédonculo horbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant ()- non persistant 2.

29 - A section transversale: régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court 3.)

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident () - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)

Carignan faux 4.5AM s.1 DEMCHINATION / EMPLAC MENT / SARMENT DE VIGNE : long (1) moyen (2), court (3). : grôle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2). Ecorce Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (5), autre (4). unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4), pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3); glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3) Surface Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) Hoeuds Mérithalle de longueur moyenne : ....10... : gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4) : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1) large (2).
: saillant (1) large (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4)

± 1 Juntuuluutu

```
Nº d'ordre: 0146 08

Désignation: Carignan Janx

Origine: Paugayen &
Emplacement: ... Vas. ... Vign. .. 4. 5 All
8 - Angle des nervures . . . . . . 1 - (2) - 3.
9 - L_1/L \dots (1-2-3)
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 -2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6) - (7) - (8) - 9.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
         Direction (1)-(2)-3.
        Forme : 4 - 5.
        Médiane/Base : 6 - 7)- 8.
```

+

Domergue 82